

产品规格承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:

CUSTOMER:

客户编号:

CUSTOMER NO.:

本公司编号:

OUR CORP.NO.: LCCY3 微光夜视摄像机

送样日期:

SAMPLED DATE: 2024. 07. 25

	公司签认 SHENZHEN KEYITAI'S SIGNATURE	客户确认 CUSTOMER'S SIGNATURE
制 作 DRAWN	张振杰	(盖章)
审 核 CHECKED	杨晓亮	
批 准 APPROVED		


一、外观图片



二、规格参数

型号	LCCY3
图像传感器	1/2.8" CMOS Sensor
水平分辨率	1200线
镜头	对角：112°，水平：97°，垂直：54°
图像比例	16：9
视频制式	PAL / NTSL 可切换
快门	卷帘快门
灵敏度	15000毫伏/流明.每秒
镜像/翻转	支持
日夜切换	彩色/黑白
WDR	全局宽动态
最低照度	0.001 lux
OSD菜单	支持按键板控制
宽电压输入	DC 5~24V
工作电流	DC 5V@250mA / DC 12V@120mA
工作温度	-20℃~+55℃
工作湿度	20%~80%
外壳材质	铝合金
尺寸(mm)	19(W) x 19(H) x 27(D)
净重	7.5g

三、尺寸图以及说明图



V1.0

